



Logotype de la Ville d'Autun

Direction de la
Communication
d'Autun et de
l'Autunois

Hôtel de ville

Place du Champ de Mars
71403 Autun cedex
03 85 86 80 17
Communication@autun.com

Mise à jour le 25 mars 2015

La présente charte est destinée à définir les règles d'utilisation du logo «Autun cœur de Bourgogne» sur les différents supports nécessaires à la communication de la ville d'Autun.

Les supports médiatiques concernés sont la reproduction papier, web ou multimédia.

Postulat

Le logo ne doit jamais être redessiné afin d'éviter toute erreur lors de sa reproduction (couleur, forme, résolution, etc...). Il est impératif d'utiliser les fichiers numériques mis à la disposition des utilisateurs (format jpg, pdf, .ai et psd).

Respect de l'intégrité du logo

- Le logo ne peut être ni déformé ni tronqué : la mention « Autun cœur de Bourgogne » est indissociable du A stylisé.
- Si une utilisation longitudinale est nécessaire, préférer le logo version horizontale.

DECLINAISONS



Utilisation classique à privilégier




Utilisation autorisée pour banderoles, marquage sur objets longs (véhicules, stylos...)

ZONES DE PROTECTION

Les zones de protection définissent les espaces minimum qui sont interdits au marquage (zones bleues). Ces espaces doivent être unis (fond de couleur par exemple ou cadre blanc) et ne présenter aucun élément graphique quel qu'il soit.

Ils correspondent à une distance égale à 25% des dimensions du logo.



Tolérance

Si le logo est placé en bord de document, la zone de protection peut être alors réduite à 20%

DIMENSIONS MINIMALES

Le logo doit mesurer au moins



1.28cm (base) x 1.5cm



1.2cm (base) x 1.4cm

COULEURS

Seules les couleurs référencées doivent être utilisées :



PRINT

CMJN C8M100Y79K28
Pantone® 187

WEB/VIDEO

RVB R168V20B41
HEX a81429
TSL T351°S88%L66%



PRINT

CMJN C2M98Y85K7
Pantone® 1797

WEB/VIDEO

RVB R211V24B45
HEX d3182d
TSL T353°S89%L83%



PRINT

CMJN C35M0Y100K20
Pantone® 383

WEB/VIDEO

RVB R160V175B34
HEX a0af22
TSL T66°S81%L69%



PRINT

CMJN C0M0Y0K100
Pantone® Pro Black

WEB/VIDEO

RVB R0V0B0
HEX 000000
TSL T60°S0%L0%

Logo en noir ou niveaux de gris

Niveau de gris

Défonce blanche

Noir



UTILISATIONS

En fonction des fonds d'impression, les règles ci-dessous doivent être respectées :



Sur fond noir, ou sur image très foncée
logo en défoncé blanche



Sur fond coloré, logo quadri posé sur fond blanc
avec zone de protection



Logo quadri sans fond blanc
toléré sur fond clair

CONTRE-EXEMPLES

Ci-dessous les utilisations à proscrire



Logo écrasé



Logo étiré

CONTRE-EXEMPLES | 2



Logo sans fond blanc
interdit sur une image



Logo en défoncé
blanche interdit sur
une image